

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: CEREZO

Jabaca

Tamaño: Grande.

Forma: Cordiforme, con depresión en los dos extremos de la cara ventral y abombada en su mitad. Transversalmente oval o esférico-irregular.

Zona pistilar: Redondeada y acuminada. **Punto pistilar:** Pequeño, de color crema y superficial.

Sutura: Un poco más oscura que la chapa, casi imperceptible en algunas zonas, pero siempre visible un tercio anterior al ápice.

Cavidad peduncular: Amplia, profunda o mediana pero marcada, rebajada más o menos levemente en las dos caras. **Pedúnculo:** Mediano, más o menos grueso y curvado.

Piel: Lisa, de brillo acharolado. **Color:** Rojo granate oscuro sobre fondo rosado. Punteado del color del fondo con aureola amplia, oscura, formando un salpicado de manchas sin ser de tipo atigrado.

Carne: Roja con fibras rosadas. Semi-dura, refrescante y de buena calidad.

Jugo: Abundante, de color rojo sangre oscuro tirando a vinoso.

Hueso: Pequeño, un poco alargado y adherido por zonas.

Maduración: Últimos de mayo en Cáceres.

